







H-POL

Wege- und Standleuchte, zweiflammig, LED, 3000K, anthrazit, L/B/H 16,5/16,5/36 cm $\,$

Indirekt abstrahlende Standleuchte H-POL DOUBLE bestehend aus Aluminium und Kunstoff. Mit ihrer Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Durch die beiden 8W LED eignet sich die Leuchte ideal als Wegeleuchte. Das Produkt ist zum Bodeneinbau und Durchverdrahtung vorgesehen. Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung, da der LED-Treiber bereits verbaut ist.





TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	232175
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	2
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	500mA
Länge	16.5 cm
Breite	16.5 cm
Höhe	36 cm
Einbaulänge	11.8 cm
Einbaubreite	11.8 cm
Einbautiefe	10 cm
Nettogewicht	1.642 kg
Bruttogewicht	2.227 kg
IP Code	IP 55
Schutzklasse	I
Montage	Einbau
Montagedetails	Boden,Boden mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	18
Wattage	18 W
Lumen	700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80



Lichtquelle

916611	A E
Zubehör	
232195	EINBAUTOPF , für H-POL Wege- und Stand- leuchte, anthrazit

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	573