


## **28341** KDB-F54P-M

Verteilerkasten ABS

5905339283412









Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten "leeren Wänden" oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

#### ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Türfarbe: weiß

Einbauort: Wandeinbau

Länge [mm]: 435 Breite [mm]: 145 Höhe (mm): 605

### TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC Bemessungsstrom [A]: 63 Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 18P

Temperaturbeständigkeit [°c]: 650 IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07 IP-Klasse (Schutzart): 30

Liczba rzędów: 1

### LOGISTIKDATEN:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1 Masa jednostkowa netto [g]: 4450

Gramatura [g]: 5930

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 63 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 47 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 18.5





# **28341** KDB-F54P-M

Verteilerkasten ABS

Waga kartonu [kg]: 5.93 Szerokość kartonu [cm]: 47 Wysokość kartonu [cm]: 18.5 Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m³]: 0.054779

