

ToLEDo G9 DIMMABLE

TOLEDO G9 350LM DIM 840 BL
0028533



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen mains voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 350lm = 32W halogen G9 lamp High lumen efficacy: 100lm/W 88% energy saving A++ energy rating Dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0028533
Produktbezeichnung	TOLEDO G9 350LM DIM 840 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	3.5
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Gallerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
Nennwert Lichtstrom (lm)	350
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	3.5
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0028533
Produktbezeichnung	TOLEDO G9 350LM DIM 840 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	3.5
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Gallerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

ToLEDo G9 DIMMABLE

TOLEDO G9 350LM DIM 840 BL
0028533

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	350
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	350
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	3.5
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	4
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	58
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	20
Gewicht (kg)	0.01

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix(80% carton, 20% plastic)
Einzelverpackung Länge (cm)	13.2
Einzelverpackung Breite (cm)	8.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.5
DUN14 (innen)	25410288285331
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	14.5
Innenverpackung Breite (cm)	8.8
Innenverpackung Länge (cm)	18.6
DUN14 (außen)	15410288285334
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	20.6
Außenverpackung Breite (cm)	46.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0

ToLEDo G9 DIMMABLE TOLEDO G9 350LM DIM 840 BL 0028533

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Sicherheitshinweis	Dimmable with approved dimmers

