


LED- Deckenleuchte

5905339246400



Kanlux TYBIA LED ist eine Leuchte für Allgemeinbeleuchtung, in der SMD-Dioden verwendet werden. Die Montage von TYBIA LED in Fluren, Treppenhäusern, Sozial- oder Wirtschaftsräumen garantiert erhebliche Einsparungen nicht nur in Bezug auf den Energieverbrauch, sondern auch in Bezug auf einen langen, wartungsfreien Betrieb.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau / weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Länge [mm]:** 410

**Breite [mm]:** 410

**Höhe (mm):** 61

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** 38

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** PMMA

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 3500

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbgleichmäßigkeit [SDCM]:** ≤6

**Farbwiedergabeindex Ra:** ≥80

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 92

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5+25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel



**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
1-2,5

**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen:** A++,A+,A

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

### LED- Deckenleuchte



**IP-Klasse (Schutzart): 20**

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2160

**Grammatur [g]:** 2480

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 42

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 42

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5


**Kartongewicht [kg]:** 2.48

**Kartonbreite [cm]:** 42

**Kartonhöhe [cm]:** 7.5


**Kartonlänge [cm]:** 42

**Kartonvolumen [m³]:** 0.01323



KANLUX S.A. (kat 24640) TYBIA LED 38W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24640) TYBIA LED 38W-NW  
Lampy: 1 x TYBIA LED 38W-NW



LED- Deckenleuchte

### ZUBEHÖR:

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

