### Cassini Radius Cassini Radius 3000K DALI 400mm 4054930



ProdukteigenschaftenCASSINI RAD LED3K DALI 400 WH















#### **PRODUKTÜBERSICHT**

Produktbezeichnung	Cassini Radius 3000K DALI 400mm
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen, Außenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4278887
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (Im)	1214
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	22
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätemontage	Integriert
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
EAN-Nummer	5026524549301

#### **DATENTABELLE**

Allgemeine Daten	
Produktbezeichnung	Cassini Radius 3000K DALI 400mm
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen, Außenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4278887

# Concord

# Cassini Radius Cassini Radius 3000K DALI 400mm 4054930


Garantie	5 Jahre
Optische Daten	
Leuchtenlichtstrom (Im)	1214
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Einstellbarer Farbwert	Nein
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1
Elektrische Daten	
Systemleistung gesamt (W)	22
Netzspannung (V)	230V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätemontage	Integriert
Transformator benötigt	Ja
Stromstärke (mA)	350
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Lebensdauer Daten	
Lebensdauer - L70B50	50000
Physikalische Daten	
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Weiß
Nominale Produktbreite (mm)	400
Nominale Produkthöhe (mm)	400
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	400
Gewicht (kg)	1.1
Verpackung	
Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5026524549301
EAN-Nummer Einzelverpackung Länge (cm)	5026524549301 50.0
Einzelverpackung Länge (cm)	50.0
Einzelverpackung Länge (cm) Einzelverpackung Breite (cm) Einzelverpackung Tiefe (cm)	50.0 50.0
Einzelverpackung Länge (cm) Einzelverpackung Breite (cm) Einzelverpackung Tiefe (cm) DUN14 (innen)	50.0 50.0 20.0
Einzelverpackung Länge (cm) Einzelverpackung Breite (cm) Einzelverpackung Tiefe (cm) DUN14 (innen) Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	50.0 50.0 20.0 5026524549301 1
Einzelverpackung Länge (cm) Einzelverpackung Breite (cm) Einzelverpackung Tiefe (cm) DUN14 (innen)	50.0 50.0 20.0 5026524549301


#### **PHOTOMETRIE**



# Cassini Radius Cassini Radius 3000K DALI 400mm 4054930

#### **TECHNISCHE ZEICHNUNGEN**







# Cassini Radius Cassini Radius 3000K DALI 400mm 4054930

