

Start Spot Housing - Round

START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 BLK

0005677



Produkteigenschaften

- Recessed housing frame to use with RefLED GU10 spotlight lamp Ø50mm - GU10 spotlight not included. Aluminium body, round bezel ring in black RAL9005 finish, vertical tilt 27°, IP44 (frontal) degree of protection, class II, outer dimensions without LED spotlight lamp: Ø96*31mm, cut-out Ø75-80mm. Suitable for internal environment only.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 BLK
Technologie	LED/Halogen
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre
Lichtfarbe	N/A
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288056777

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 BLK
Technologie	LED/Halogen
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Lichtfarbe	N/A
------------	-----

Elektrische Daten

Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein

Start Spot Housing - Round

START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 BLK
0005677

Transformator benötigt	Nein
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz


Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK03
Länge Produkt (mm)	95
Nominale Produktbreite (mm)	95
Nominale Produkthöhe (mm)	68
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	95
Gewicht (kg)	0.18

Verpackung


Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288056777
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	1
DUN14 (innen)	15410288056774
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	30
Außenverpackung Länge (cm)	53.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





Start Spot Housing - Round START SPOT HOUSING ROUND ADJ IP44 BLK 0005677

SYLVANIA 0005677


 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
~~E~~

874/2012 

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
~~E~~

SYLVANIA 0005677 

874/2012