

Insaver LED 75 - Round

Insaver 75 LED RS NW DB WH
3097101



Produkteigenschaften

- A round (4000K) neutral white LED downlight with phase dimmable driver, finished in a white finish, Colour rendering index Ra >80, , Class II, Protection rating IP65/IK02



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Insaver 75 LED RS NW DB WH
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	External (remote)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4271172
E-Nummer SE	7467429
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1200
Systemeffizienz (lm/W)	75
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	55
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	16
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Sonstiges
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	8711971971016

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Insaver 75 LED RS NW DB WH
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	External (remote)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001744

Insaver LED 75 - Round

Insaver 75 LED RS NW DB WH
3097101

E-Nummer FI	4271172
E-Nummer SE	7467429
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1200
Systemeffizienz (lm/W)	75
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	55
Distributionstyp	Symmetrisch, Direkt
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	16
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Sonstiges
Transformator benötigt	Ja
Stromstärke (mA)	350

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glas
Länge Produkt (mm)	90
Nominale Produktbreite (mm)	90
Nominale Produkthöhe (mm)	65
Gewicht (kg)	0.441



Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	8711971971016
Einzelverpackung Länge (cm)	15.9
Einzelverpackung Breite (cm)	8.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.9
DUN14 (innen)	18711971971013
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	46.4
Außenverpackung Breite (cm)	32.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	34.6


PHOTOMETRIE

Insaver LED 75 - Round

Insaver 75 LED RS NW DB WH
3097101





TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Insaver LED 75 - Round Insaver 75 LED RS NW DB WH 3097101


Lumiance 3097101


 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Concord 3097101  874/2012