

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT69004

LED-Außenleuchte
MEGATRON LED SATURNO UP & DOWN 5W/830
EAN-Code: 4020856690046





Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	20 bis +50° C
Bemessungslebensdauer	30.000 h
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Druckguss

Produktabmessungen

Stand: 19. Mai 2020 12:00

Tiefe	212 mm
Breite	200 mm
Höhe	. 56 mm
Gewicht	630 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	5,0 W
Bemessungsleistungsaufnahn	ne 5,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	λ >0,5
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte SMD-LED
Lichtausbeute	100 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
System-Lumen	300 lm
Chip-Lumen	500 lm
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze





Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP54 staub- und spritzwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 1

Zubehör

Inklusive LED-Treiber

Ausleuchtung

Die MEGATRON® SATURNO besticht durch extravagantes Design und wunderschönes Licht. Durch die ringförmige Form erzeugt das indirekt leuchtende LED-Modul zwei effektvolle, elliptische Lichtobjekte:



Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Seite | 2 von 2