


LED-Möbelunterbauleuchte

5905339275905



Die Unterschrankleuchte Kanlux LINUS hat ein klassisches und universelles Design. Dank ihrer kompakten Größe ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung verschiedener Arten von Möbeln, Schränken und Regalen. Der LINUS LED-Kanal kann über ein LINUS LINK-Kabel angeschlossen werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit zur

Durchgangsverdrahtung/Durchschleifverbindung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Einschalter: ja

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 270

Breite [mm]: 31

Höhe (mm): 22

Kabellänge [m]: 1.5

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Maximale Leistung [W]: 4

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 330

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Lichtausbeute (lm/W): 83

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Kabel mit Stecker

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A


Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Maximale Anzahl der Leuchten in einer Durchschleifverbindung: 10
Maximale Leistung der Leuchten in Durchschleifverbindung [W]: 120
IP-Klasse (Schutzart): 20


LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 30
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 30
Netto-Einzelgewicht [g]: 142
Grammatur [g]: 190.67
Länge der Einzelverpackung [cm]: 28.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3
Kartongewicht [kg]: 5.7201
Kartonbreite [cm]: 31
Kartonhöhe [cm]: 22
Kartonlänge [cm]: 32
Kartonvolumen [m³]: 0.021824



KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW



LED-Möbelunterbauleuchte

ZUBEHÖR:

14977 LINUS LINK Verbindungskabel der Fassung LINUS LINK

