



## 23111 SABIK MINI LED CW

LED-Wandeinbauleuchte

5905339231116



Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Buchse passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Unterputz-Wandmontage:** ja

**Farbe:** Edelstahl

**Einbauort:** Wandeinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Länge [mm]:** 75

**Breite [mm]:** 23

**Höhe (mm):** 75

**Leitungslänge [m]:** 0.18

**Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]:** 60

**Einbauausschnitt [mm]:** 60

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** 0.8

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 15

**Farbtemperatur:** kaltweiß

**Farbtemperatur [K]:** 6500

**Farbgleichmäßigkeit [SDCM]:** ≤6

**Farbwiedergabeindex Ra:** ≥80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000

**Lichtausbeute (lm/W):** 19


**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Geschliffener Edelstahl , Kunststoff

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit**

### LED-Wandeinbauleuchte




den Energieklassen: A++,A+,A  
Aufwärmzeit der Lampe [s]:  $\leq 1$   
Lampenzündzeit [s]:  $\leq 0,5$   
IP-Klasse (Schutzart): 20

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück  
Verpackungsart: 100  
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1  
Stückzahl in Großverpackung: 100  
Netto-Einzelgewicht [g]: 56  
Grammatur [g]: 76.9  
Länge der Einzelverpackung [cm]: 11  
Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5  
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5  
Kartongewicht [kg]: 7.69  
Kartonbreite [cm]: 23.5  
Kartonhöhe [cm]: 34.5  
Kartonlänge [cm]: 63  
Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.051077

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Geeignet für die Montage auf normal entflammaren Flächen



## 23111 SABIK MINI LED CW

LED-Wandeinbauleuchte

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW  
Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

