


Einbau-Downlight

5905339267917



Kanlux ALOR ist eine unserer beliebtesten Deckenspotleuchtserien mit einem Durchmesser von 8,3 cm, die eine große Farbauswahl bietet. Es kann ein beliebiges Leuchtmittel eingesetzt werden, der zum GU10- oder Gx5,3-Sockel passt. Dies macht es möglich Leuchtmittel zu verwenden, die zur gewünschten Installation passen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz matt

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden**

**Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Höhe (mm):** 33

**Durchmesser [mm]:** 83

**Montagebohrung [mm]:** Ø60

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 35

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III

**Leuchtmittel:** MR16/PAR16

**Sockel:** Gx5,3/GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Stahl

**Winkeleinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50


**Netto-Einzelgewicht [g]:** 36

**Grammatur [g]:** 70.8

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

### Einbau-Downlight



**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 3.54

**Kartonbreite [cm]:** 23.5

**Kartonhöhe [cm]:** 19

**Kartonlänge [cm]:** 44.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.019869

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekoring ohne keramische Fassung

