



PATTA-F

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, schwarz, 38° , inkl. Treiber

Die innovative PATTA-F Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.





TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	114440		
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V		
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	500 mA/V		
Höhe	6.2 cm		
Durchmesser	8.3 cm		
Einbaudurchmesser	7.0 cm		
Einbautiefe	6.0 cm		
Nettogewicht	0.318 kg		
Bruttogewicht	0.397 kg		
IP Code	IP 20 / IP 65		
Schutzklasse	Ш		
Montage	Einbau		
Montagedetails	Decke		
Dimmbar	Ja		
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt		
Wattage	11 W		
Lumen	745 lm		
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin		
Abstrahlwinkel	38 °		
Farbe	schwarz		
CRI	>80		
Binning	3		





LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	40000 h
BIG WHITE Seite	407

Notizen			