



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAULEUCHE MINIAMP ALU GEBÜRSTET, 3W, 24V DC, NEUTRALWEIß, DIMMBAR


Artikelnummer: 114474
EAN: 9009377079832

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Durchmesser in mm: 52
Höhe in mm: 22
Lochausschnitt in mm: 44
Einbautiefe in mm: 21
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 3
Wirkleistung in Watt: 3,6
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 50°
Lumen: 260
Candela: 442
CRI: 91
Oberflächentemperatur: 80°
Kühltemperatur: 80°
Umgebungstemperatur: -10° - 35°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 20000
Schutzart: IP40
Dimmbar: Ja

Dimmspezifikation:

stufenlos dimmbar via PWM
(Pulsweitenmodulation)




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAULEUCHE MINIAMP ALU GEBÜRSTET, 3W, 24V DC, NEUTRALWEIß, DIMMBAR



Ø52



ISOLED

114474 **50°** **260lm**

1 m 442 lx Ø 0,9 m

2 m 111 lx Ø 1,9 m

3 m 49 lx Ø 2,8 m



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

Erweiterte Produktspezifikationen:



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.