



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED STREET LIGHT HE115, 4000K, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 113766
EAN: 9009377063350

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Länge in mm 600
Breite in mm 270
Höhe in mm 78
Nennspannung/Strom: 120-277V AC
Bemessungsleistung in Watt: 115
Wirkleistung in Watt: 115
Scheinleistung in VA: 117
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 90°
Lumen 18900 (164 lm/W)
Candela 10270
CRI 72
Umgebungstemperatur: -40° - 50°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP65
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

zur Befestigung an Mast oder Wand wird zusätzlich noch Adapter 113767, 113768, 113769 oder 113770 benötigt

Dimmspezifikation:

dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kΩ)




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED STREET LIGHT HE115, 4000K, 1-10V DIMMBAR



ISOLED

113766 **90°** **18900lm**

2 m 2.568 lx Ø 4,0 m

4 m 642 lx Ø 8,0 m

8 m 160 lx Ø 16,0 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Bedienungsanleitung



Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75