



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED STREET LIGHT GR60, 4000K, IP66, MIT AUFNAHME FÜR AUSLEGER DN45

Artikelnummer: 115090
EAN: 9009377095726

Produktspezifikation:


Material: Aludruckguss
Länge in mm: 521
Breite in mm: 220
Höhe in mm: 76
Nennspannung/Strom: 100-277V AC
Bemessungsleistung in Watt: 60
Wirkleistung in Watt: 60
Scheinleistung in VA: 62
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 90°
Lumen: 8700 (145 lm/W)
Candela: 4727
CRI: 70
Umgebungstemperatur: -40° - 50°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP65
Dimmbar: Nein



ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED STREET LIGHT GR60, 4000K, IP66, MIT AUFNAHME FÜR AUSLEGER DN45

Erweiterte Produktspezifikationen:



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.



115090

90°

8700lm

2 m 1.182 lx Ø 4,0 m

4 m 295 lx Ø 8,0 m

8 m 74 lx Ø 16,0 m

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75