



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

UNIVERSAL-PUSH DIMMER FÜR DIMMBARE 230V LEUCHTMITTEL/TRAFOS, 300VA

Artikelnummer: 112449
EAN: 9009377032769

Produktspezifikation:


Material: Kunststoff
Länge in mm: 42
Breite in mm: 46
Höhe in mm: 13
Nennspannung/Strom: 230V AC
Bemessungsleistung in Watt: 300
Umgebungstemperatur: -20° - 50°
Schutzart: IP20

Besonderheiten:

Modus LED1 (Phasenanschnitt) für dimmbare 230V LED Leuchtmittel mit Mindestlast 4Watt / Maximallast 100W, Modus LED2 (Phasenabschnitt) für Trafos ohne Mindestlast / Maximallast 300W, Achtung: kapaz.+indukt. Lasten nicht mischen, keine sekundärseitige Lastabschaltung zugelassen, Maximalleistung sollte nur bis 90% ausgereizt werden

Dimmspezifikation:

Ansteuerung per Schließtaster, unterer Dimmbereich begrenzbar, zuletzt eingestellter Dimmlevel bleibt erhalten (auswählbar per Mem/No Mem)



ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

UNIVERSAL-PUSH DIMMER FÜR DIMMBARE 230V LEUCHTMITTEL/TRAFOS, 300VA



ISOLED



ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Beschreibung und Daten

Ergänzende Informationen und Daten zu diesem Artikel stehen Ihnen auf dem Onlineportal von ISOLED® als Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der



PRODUKT
DATENBLATT

Bestellplattform von ISOLED®
heruntergeladen werden.

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75