









# LED UMRÜSTPLATINE COLORSWITCH 2600K|3100K|4000K, 250MM, 25W, MIT MAGNET

Artikelnummer: 113327

**EAN:** 9009377052699

### Produktspezifikation:

Material: Kunststoff

Durchmesser in mm: 250

Höhe in mm 25

Nennspannung/Strom: 230V AC

Bemessungsleistung in Watt:25Wirkleistung in Watt:24,9Scheinleistung in VA:36,6

**Farbtemperatur:** 2600-4000K

Winkel: 120°

**Lumen** 3200 (133 lm/W)

 Candela
 1019

 CRI
 82

Umgebungstemperatur: -20° - 45°

Betriebsstunden It. Hersteller: 30000

Schutzart: IP20

Dimmbar: Nein

#### Besonderheiten:

3 Farbtemperaturmischungen 2.600K|3.100K|4.000K per Color-Switch auf der Platine fix einstellbar




Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



#### Erweiterte Produktspezifikationen:





















## LED UMRÜSTPLATINE COLORSWITCH 2600K | 3100K | 4000K, 250MM, 25W, **MIT MAGNET**







| 113327 | 120°   | 3200lm   |
|--------|--------|----------|
| 2 m    | 255 lx | Ø 6,9 m  |
| 4 m    | 64 lx  | Ø 13,9 m |
| 8 m    | 16 lx  | Ø 27,7 m |

## **Erweiterte Produktspezifikationen:**



## Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.