

PENDELABHANGUNG

für EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschiene, starr, schwarz , 60 cm, M13 Gewinde

Starre Pendelabhängung für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Die in mehreren Farben und Längen verfügbare Abhängung kann in Kombination mit Stoßstellenverbinder, bzw. Pendelclip an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	145720
Länge	60.0 cm
Höhe	63.5 cm
Durchmesser	7.0 cm
Nettogewicht	0.282 kg
Bruttogewicht	0.292 kg
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Farbe	schwarz
BIG WHITE Seite	371

							ч				4			ч		ч		4	ч	ч	ч	4	7	4	ч	ч	4									
	4	- 4		a,	J.	J.	J.	J,	J,	J,	J	J	J	J	J.	a,	ä	J.	J,																	
ı,	J	ר ר	ı	J	1	J	1	J.	4	ı	ı	J	4	J	J	J	J		ı			ı		ı		J	J.	ı	J.	J	J.	. د	1	. د	1	١,
					ы					а		а	a.	a.	a.	а	a.	J.	a.	a.	a.	ı.	a.	1	ı	ă,	a.	ă.								



Notizen			