


19343 KDEM-1P LCD

Stromverbrauchszähler, 1P, In 45A

5905339193438







ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35 Anwendungsbereich: innerhalb

Toleranz der Versorgungsspannung: +/- 10%

Messdiode: ja **Länge [mm]**: 17.5 **Breite [mm]**: 17.5 Höhe (mm): 113

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -10÷35

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

2,5-6

Messdiode - Impulsgewicht (imp/KWh): 2000

Anzahl der Module: 1 Maximalstrom [A]: 45 IP-Klasse (Schutzart): 20

Messbereich des Zählers: 99999,99

Basisstrom [A]: 0,25-5 Minimalstrom [A]: 0.02

Zählerkonstante [Wh/imp]: 0.5

Impulsausgang: S0+S0- | <27V DC | <27mA Eigenleistungsaufnahme [VA]: max ≤4

Messgenauigkeitsklasse: B

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 120

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 120

Netto-Einzelgewicht [g]: 74

Grammatur [g]: 99.5

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11.5 Breite der Einzelverpackung [cm]: 2 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 11.94 Kartonbreite [cm]: 46.5 Kartonhöhe [cm]: 18 Kartonlänge [cm]: 59.5

Kartonvolumen [m³]: 0.049802

Erstellt am: 26.06.2020, 21:22

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

