



23163 KMB6-C10/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339231635









ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC Bemessungsstrom [A]: 10 Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷25

Auslösecharakteristik: C Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 3

Nennkurzschlussstrom [A]: 6000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Anzahl der Pole: 3

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 4 Stückzahl in Großverpackung: 40 Netto-Einzelgewicht [g]: 300

Grammatur [g]: 330

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5.5 Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.2 Kartonbreite [cm]: 25 Kartonhöhe [cm]: 19.5 Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.021938

Erstellt am: 26.06.2020, 21:24

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

