


Langfeldleuchte T8/LED

5905339284570



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** silber

**Einbauort:** zum Aufhängen auf der Decke

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren:** einseitig

**Länge [mm]:** 1540

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 69

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 58

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Leuchtmittel:** T8 LED

**Sockel:** G13

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** mikroprismatisch

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender**

**Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**

1,5÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2180

**Grammatur [g]:** 2630

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 182

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Kartongewicht [kg]:** 2.63

**Kartonbreite [cm]:** 11

**Kartondhöhe [cm]:** 7

**Kartonlänge [cm]:** 182


**Kartonvolumen [m³]:** 0.014014

### Langfeldleuchte T8/LED




KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-CW



KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

