

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

5905339291622
















Kanlux ORTE LED ist eine neue Serie von Wand- und Deckenleuchten, bei der besonderes Augenmerk auf Design und einfache Installation gelegt wurde. Für zusätzlichen Komfort bieten wir Ihnen auch Versionen mit Bewegungsmelder an.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage **Anwendungsbereich**: innen und außen

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: ja

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Höhe (mm): 65

Durchmesser [mm]: 250 **Empfindlichkeitseinstellung**: ja **Integrierte LED-Lichtquelle**: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC Nennfrequenz [Hz]: 50/60 Maximale Leistung [W]: 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial:: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD Lichtstrom [Im]: 1600 Farbtemperatur: weiß Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6 Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 20000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Abstrahlwinkel [°]: 120 Lichtausbeute (lm/W): 89

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Gehäusematerial: Kunststoff **Sensor Typ**: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

 $0,75 \div 2,5$

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit

den Energieklassen: A++,A+,A

Erstellt am: 26.06.2020, 22:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte



Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-5 Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 360

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der

Sensor eine Bewegung erkennt [lx].: 2/10/50/off

IP-Klasse (Schutzart): 54

Reichweite des Sensors [m]: max 6

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 10


Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 10 Netto-Einzelgewicht [g]: 480

Grammatur [g]: 681

Länge der Einzelverpackung [cm]: 25.5 Breite der Einzelverpackung [cm]: 7 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 25.5

Kartongewicht [kg]: 6.81 Kartonbreite [cm]: 37.5 Kartonhöhe [cm]: 28.5 Kartonlänge [cm]: 52

Kartonvolumen [m³]: 0.055575



Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

