



# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [ E27]	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50000X		
Technische Type	5-40W	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Power (Rated) (Nom)	5 W
		Lampenstrom (Nom)	55 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	40 W
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W		

# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 75 °C

## Dimmen

Dimmbar Nein

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Satiniert

Kolbenform A60 [ A 60mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse F

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 5 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 397629

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869657779000

Bestell-Produktname CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

EAN/UPC - Produkt 8718696577790

Bestellcode 57779000


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929001234602

Nettogewicht (Einzelteil) 0,080 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

## Photometrische Daten




CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27





CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27

# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## Photometrische Daten



## Lebensdauer



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

