



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlebensdauer (Nom.)	
Schaltzyklus	20000X	Elektrische Kenndaten	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Lampenstrom (Nom)	35 mA
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Äquivalente Leistung	40 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W	Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	55 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [P 45mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387386

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951434722900
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514347229
Bestellcode	34722900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001345792
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten



LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K




CerLUX Photonics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb 40W E27 827 FR P45


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




LEDbulb 40W E14 827 FR B35

Lebensdauer



LEDbulb 40W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

