



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Power (Rated) (Nom)	
Socket	E27 [E27]		9,5 W
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (Nom)	84 mA
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Äquivalente Leistung	75 W
Schaltzyklus	50000X	Startzeit (Nom)	0,5 s
Technische Type	9.5-75W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Leistungsfaktor (Nom)	0,51
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 °		
Lichtstrom (Nom)	1050 lm	Dimmen	
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Dimmbar	Nein
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	110,00 lm/W	Mechanische Kenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Kolbenausführung	Satiniert
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Kolbenform	Stick
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		
Elektrische Kenndaten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Energieeffizienzklasse	E
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

EPREL-Registrierungsnummer	415170
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869681453600
Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
EAN/UPC - Produkt	8718696814536

Bestellcode	81453600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001901502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,042 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm


Photometrische Daten



75W E27 Stick FR




75W E27 Stick FR 240D 840 4000K




68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Lebensdauer



68W E27 Stick FR



68W E27 Stick FR

