



CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Lampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Lampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	E27 [E27]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lampenstrom (Nom)	150 mA
Schaltzyklus	20000X	Äquivalente Leistung	150 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0,51
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Lichtstrom (Nom)	2452 lm		
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Dimmbar	Nein
Nennlichtausbeute (nom.)	140,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6	Mechanische Kenndaten	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Kolbenausführung	Satiniert
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Kolbenform	A67 [A 67mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374906
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951434663500
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
	FR G

EAN/UPC - Produkt	8719514346635
Bestellcode	34663500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002372702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

Photometrische Daten




LEDbulb 17,5W A67 E27 840 FR



LEDbulb A67 E27 2452lm CL


CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Photometrische Daten




LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

