



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	5 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	40 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,51
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	79 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [P 45mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453202

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431262300
Bestell-Produktname	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312623
Bestellcode	31262300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002969402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,026 kg


Abmessungsskizzen



Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR


Product	D	C
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Photometrische Daten



General Uniform Lightness
1 x 5000000 lm
Page 11


LEDLustre Corepro 5W P45 E27 827-GUL



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



LEDLustre Corepro 5W P45 E27 827 FR-POC

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

