



# MASTER Glass LED-Lampen

## MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen aus Glas können auf verschiedene Lumen-Werte und Farbtemperaturen gedimmt werden (dimmbare Glas-LED-Lampen). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
Nominelle Nutzlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere

Elektrische Kenndaten	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	3,4 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0,5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V


Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	138 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90

# MASTER Glass LED-Lampen

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1.109.129
CE-Zeichen	Ja


EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Full EOC	871951444967100
Bestell-Produktname	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Bestellcode	44967100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929003009982
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
EAN Umverpackung	8719514449688

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

