

Ludospot 50 Housings

LUDOSPOT 50 HOUSING SQUARE RECT X3 CARDAN WHT

0005312



Produkteigenschaften

- Triple heads recessed housing to use with Ludospot Integrated LED modules 50mm - LED modules not included. Die-cast aluminium body, rectangular bezel ring with white reflector, horizontally adjustable 180° with cardanic system, vertical tilt 22°, IP20 degree of protection, white color RAL9016, outer dimensions without LED modules: 330x105x43mm, cut-out 315x95mm. Suitable for internal environment only.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	LUDOSPOT 50 HOUSING SQUARE RECT X3 CARDAN WHT
Technologie	Zubehör
Gehäuse	Aluminium
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002557
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288053127

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LUDOSPOT 50 HOUSING SQUARE RECT X3 CARDAN WHT
Technologie	Zubehör
Gehäuse	Aluminium
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
ETIM Klasse	EC002557
Garantie	5 Jahre

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge Produkt (mm)	330
Nominale Produktbreite (mm)	105
Deckenausschnitt (mm)	315x95
Gewicht (kg)	0.9







Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288053127







Ludospot 50 Housings LUDOSPOT 50 HOUSING SQUARE RECT X3 CARDAN WHT 0005312

Einzelverpackung Länge (cm)	34.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.2
DUN14 (innen)	15410288053124
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	65.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.0

PHOTOMETRIE



Ludospot 50 Housings LUDOSPOT 50 HOUSING SQUARE RECT X3 CARDAN WHIT 0005312



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

