

Twin-Tone

ToLEDo TWIN-TONE 806lm 827-840 E27 SL

0026998



Produkteigenschaften

- ToLEDo™ Twin-Tone: One lamp for all seasons • Perfect for maintaining different settings for day and evening time • Two different colour temperature options: Homelight - 2700K and Cool white - 4000K • The change in colour temperature is controlled by standard on/off switch - Default colour temperature: homelight - Press the on/off switch again to change the colour temperature to cool white • Available in A60 806lm • Energy class A+ • 15,000 hours average rated life • Non-dimmable • 3 years warranty • High colour rendering - CRI80



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo TWIN-TONE 806lm 827-840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740598
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	806
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	200
Wattage (W)	8
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288269986
Dimming method	N/A

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo TWIN-TONE 806lm 827-840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740598
Garantie	3 Jahre

Twin-Tone

ToLEDo TWIN-TONE 806lm 827-840 E27 SL

0026998

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	806
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperaturspanne (K)	2700 - 4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Einstellbarer Farbwert	Nein
Ausstrahlungswinkel (°)	200
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	8
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
Netzspannung (V)	220-240V
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.53
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	66
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	108
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	60
Gewicht (kg)	0.05

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288269986
Einzelverpackung Länge (cm)	7.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.5
DUN 14 (außen)	25410288269980
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	22.0
Innenverpackung Breite (cm)	15.0
Innenverpackung Länge (cm)	14.8
DUN14 (innen)	15410288269983
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60

Twin-Tone

ToLEDo TWIN-TONE 806lm 827-840 E27 SL

0026998

Außenverpackung Länge (cm)	47.5
Außenverpackung Breite (cm)	30.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	32.5

Sicherheitsbezogene Daten

Nur für trockene Umgebungen	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures