

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Seitenzange 160 mm



Produktbeschreibung

Seitenzange zum Schneiden von Leitungen und Draht. Zertifiziert für Arbeiten unter Spannung bei mittleren und großen Belastungen. Die verschobene Verbindung erhöht deutlich die Anpresskraft der Backen und reduziert die Belastung für den Benutzer.

Charakteristik

- gem. EN 60900 und DIN 5749;
- VDE 1000 V Zertifikat;
- aus hochqualitativem, verformungsfestem Cr-V-Legierungsstahl;
- verschobene Verbindung erhöht die Anpresskraft der Backen und verbessert die Arbeitsergonomie;
- Schneiden mit hoher Härte 55-60 HRC;
- induktiv gehärtete Schneiden;
- isolierter Zweikomponentengriff für bequeme Handhabung der induktiv Zange;
- Griff sichert die Hand vor dem Kontakt mit Metall.

Technische Daten

HÖGERT		2 Internal		
HT1P909	5901867199362	160 mm	6 St.	60 St.

Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС» 140073 Московская область Люберецкий район, пос.Томилино мкрн. Птицефабрика, Литер 7A

CZ GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava, Na Rovince 879 720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o. Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH Pariser Platz 6a 10117 Berlin, Deutschland Importer: GTV, Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska









HRC 55-60