




NUMINOS® GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 2700K 20°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1005930
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	500mA
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	13.5 cm
Einbaudurchmesser	12 cm
Einbautiefe	9.5 cm
Nettogewicht	0.42 kg
Bruttogewicht	0.449 kg
Schutzklasse	Ш
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	17.5 W
Lumen	1460 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR≤	22
BIG WHITE Seite	53

Lichtquelle

E
LED Treiber , 20W 500- mA PHASE
LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
LED Treiber , 29W 500- mA
NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
NUMINOS® M , Diffusor Prisma
NUMINOS® M , Diffusor Frosted
NUMINOS® M , Diffusor Wabe
Numinos® M Einbaurah- men , rund 240/120mm schwarz
Numinos® M Einbaurahmen , rund 240/120mm weiß
Numinos® M Einbaurah- men , eckig 240/120mm schwarz
Numinos® M Einbaurahmen , eckig 240/120mm weiß