





CONTONE

Einbauleuchte, LED, 2000-3000K, eckig, weiß, schwenkbar, 13W, inkl. Blattfedern

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.





TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr.: | 161281 |
|---|------------------------|
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundär Strom / Sekundär Span- nung | 350mA |
| Länge | 9.2 cm |
| Breite | 9.2 cm |
| Höhe | 13.7 cm |
| Einbaudurchmesser | 8.2 cm |
| Einbautiefe | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.346 kg |
| Bruttogewicht | 0.43 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | Ш |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Wattage | 15 W |
| Lumen | 1000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 30002000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 30 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| | |

Lichtquelle



| LXXBXX Daten | L70B50 |
|--------------|---------|
| Lebensdauer | 40000 h |